



Professional Airless Sprayers & Stripers

## SURE STRIPE

Mašine za obeležavanje saobraćajne signalizacije



### Model

3300 sa obrtnim točkom i 1 pištolj  
3300 sa fiksnim točkom i 1 pištolj  
4500 sa obrtnim točkom i 1 pištolj  
6000 sa obrtnim točkom i 1 pištolj  
6000 sa obrtnim točkom i 2 pištolja

### Kataloški broj

305-202  
305-203  
305-206  
305-001  
305-003

### Pribor

Drugi pištolj  
Nastavak za pištolj 30 cm  
Nastavak za pištolj 45 cm  
Komplet rezervni prednji obrtni točak  
Pogonska prikolica sa sedištem

### Kataloški broj

305-176-99  
032-171  
032-172  
305-260  
305-265

**GENERALNI DISTRIBUTER ZA SRBIJU I CRNU GORU**  
**COLIBRI ECCO d.o.o.**

Dr. Ivana Ribara 205 • 11070 Novi Beograd  
Tel. (011) 318 6309 • Fax (011) 318 3960  
[www.colibriecco.com](http://www.colibriecco.com)



**Airless Mašina za markiranje saobraćajne signalizacije**  
**SURE STRIPE 3300**  
**Višenamenski uređaj za parkirališta i sportske objekte.**



**NOVO! Na raspolaganju je i model sa horizontalno obrtnim prednjim točkom**

Sure Stripe 3300 je mali, kompaktan uređaj jednostavan za korišćenje i lagan za čišćenje i održavanje. Izbalansirano i mala težina čine ga idealnim za poslove koje može obavljati samo jedan rukovalac.

Čak je i promena boje veoma brza. Koristi vodorastvorive boje za saobraćajne i stadionske markacije. Brzo oslobadajući pištolj za boju omogućava korišćenje uređaja i za farbanje sa šablonima ali i za bojenje zidova, ograda i drugih objekata.

Pištolj za boju profesionalnog kvaliteta, montiran je na držač koji omogućava više položaja. Model sa horizontalno obrtnim prednjim točkom omogućava označavanje krivina i krugova. Na robusnom ramu za teške uslove rada i sa pneumaticima velike širine, uređaj je napravljen da ima veoma dugačak radni vek. Veliki pneumatici omogućavaju glatke i potpuno prave linije čak i na neravnom terenu.

### **Prednosti i karakteristike:**

#### **ZA LINIJE I FARBANJE**

Iscrtava prave ili krive linije na saobraćajnicama, parkinzima ili sportskim objektima. Brzo oslobadajući pištolj i 15 metara creva, omogućavaju jednostavan rad sa šablonima, bojenje ograda ili zidova. Prenosivost ga čini pogodnim za pokrivanje grafita.

### **FLEKSIBILAN U PRIPREMI**

Pištolj se lako prebacuje sa jedne strane na drugu. Nikakav alat nije potreban za podešavanje. Kontrolom koja je montirana na držačima za guranje, oslobadja se i blokira horizontalno pomeranje prednjeg točka (model 305-202) što izradu krivina i krugova čini lakim i jednostavnim.

### **STABILAN**

Čvrsta šasija za teške uslove rada i široke gume za glatku izradu linija na neravnom terenu i travnatim površinama.

### **POGODAN**

Nožna parkirna kočnica. Podesiv držač usisnog creva prilagodljiv za svaku standardnu dimenziju kante sa bojom.

### **PROFESIONALNI UČINAK**

REV-TIP dizne za markaciju, uvek prave oštre, čiste i jasne linije.

### **NAPRAVLJEN DA TRAJE**

Originalni Honda motor od 5,5 KS, hromirane ručice i držači pištolja za boju.

**Prilagodljivost i pristupačnost čine model 3300 popularnim kod:**

**GRADJEVINARA  
SLUŽBI ODRŽAVANJA  
ŠKOLSKIH USTANOVA  
JAVNOG ZELENILA,  
UNIVERZITETA  
SLUŽBI ZA UKLANJANJE GRAFITA  
AERODROMA  
SPORTSKIH CENTARA  
BOLNICA**

### **Tehničke karakteristike:**

**Pogon:** Honda 5,5 KS sa automatskim kvačilom  
**Max pritisak:** 0-2500 PSI (170 Bar)  
**Max kapacitet:** 2,6 litara/min  
**Max dizna:** 1 pištolj sa diznom 0.023 za liniju 1 x 20cm;  
2 pištolja sa diznama 0.015 za linije 2 x 10cm

### **Kataloški brojevi:**

**305-202** Model 3300 sa horizontalno obrtnim prednjim točkom  
**305-203** Model 3300 sa fiksnim prednjim točkom  
**305-176-99** Dodatni komplet drugi pištolj (opcija)



Professional Airless Sprayers & Stripers

Airless uređjaj za označavanje horizontalne saobraćajne signalizacije i markacije

### **SURE STRIPE 4500**

**Pumpa vrhunskih karakteristika i izdržljivosti  
u kompaktnom uređjaju za markiranje**



Ima sve karakteristike, pogodnost i prilagodljivost kao i model 3300, uz dodatnu prednost Airlessco patentirane, sporohodne pumpe. Široki klip iz jednog komada, sa Airlessco patentiranim zaptivnim setom utrošućenog radnog veka, rezultira smanjenim održavanjem, nižom cenom rada i dužim radnim vekom opreme. Pumpa od nerđajućeg čelika, velikog kapaciteta omogućava korišćenje svih vrsta boja; korišćenjem oba pištolja omogućava u jednom prolazu izradu linija do 60 cm širine.

Standardni horizontalno obrtni prednji točak kod modela 4500 može ostati zaključan za izradu pravih linija, ili ga rukovalac može osloboditi kontrolom koja je smeštena na ručici upravljača, dozvoljavajući skretanje kod izrade krivina i krugova.

#### **Prednosti i karakteristika:**

- Ista čvrsta plastificirana noseća šasija, pogodna i prilagodljiva kao kod modela Sure Stripe 3300.
- Vrhunske performanse kompaktnog uređjaja.
- Za teške uslove rada, bez održavanja menjača i kvačila.
- Pouzdan senzor pritiska.

- Klip iz jednog dela i telo sporohodne pumpe izradjeni su od nerđajućeg čelika, sa reverzibilnim ekstra širokim sedištima kugle od tungsten karbida i patentiranim setom zaptivki sa trostruko produženim radnim vekom.
- Filter visokog pritiska velikog kapaciteta, pročišćava boju bez usporavanja protoka boje kroz pištolje.
- Usisni sistem se lako čisti i otporan je na rastvarače.
- Obrtne glave za nanošenje boje mogu se postaviti pod savršenim uglom za izradu krivih linija ili za prekrivanje šablona pri izradi izuzetno širokih linija.
- 15 metara airless creva 3/8" je standardna oprema za sve markirne uređaje sa klipnom pumpom.

### Tehnički podaci:

<b>Pogon:</b>	Honda 5,5 KS sa alarmom za nivo ulja
<b>Max pritisak:</b>	0-3000 PSI (205 Bar)
<b>Max kapacitet:</b>	5 litara/min
<b>Max dizne:</b>	1 pištolj sa diznom 0,035 za linije širine 1 x 30cm 2 pištolja sa diznama 0.021 za linije širine 2 x 30cm 2 pištolja sa diznama 0.021 za linije širine 1 x 60cm

### Kataloški brojevi:

<b>305-206</b>	Sure Stripe 4500
<b>305-176-99</b>	Komplet drugi pištolj (Opcija)



Airless uredjaj za označavanje saobraćajne signalizacije i markiranje

## SURE STRIPE 6000

Pumpa velike snage i produktivnosti = Konačna mašina za obeležavanje



### NOVO! Horizontalno obrtni prednji točak

Sure Stripe 6000 ima sve što je potrebno za poslove markiranja. Objedinjava sposobnosti za izradu linija i markacija sa mogućnošću korišćenja za sve druge vrste premaza, a patentirani komplet za mikro podešavanje prednjeg horizontalno obrtnog točka, omogućava izradu preciznih krugova svih prečnika. Savršena uravnoteženost, lako kretanje čine ga najpodesivijim uređajem svoje vrste, danas. Opcije koje su na raspolaganju uključuju dodatni pogon Honda motorom sa sedištem za rukovaoca, čime se znatno povećava udobnost rada ali i radni učinak. Sa uređajem Sure Stripe 6000 možete uraditi bilo koju vrstu oznake gde god to poželite!

### Prednosti i karakteristike

- Kompletan sklop pištolja, u jednom komadu, može se za samo nekoliko sekundi prebaciti sa leve na desnu stranu, s prednje na zadnju i obrnuto, a da pri tom nije potreban bilo kakav alat.
- Kontrola blokade prednjeg točka postavljena je na ručici upravljača.
- Ručica upravljača se može podešavati po visini. Isto tako može se postaviti i na prednju i na zadnju stranu uređaja čime se omogućava da se horizontalno obrtni točkovi postave iza uređaja, kada je to potrebno.
- Zadnja osovina se koristi za savršenu ravnotežu uređaja.

- Prednji dvostruki horizontalno obrtni točak može se okrenuti da bude ispod noseće konstrukcije čime se omogućava pristup pištolja i iscrtavanje linija potpuno do same ivice trotoara ili do zida.
- Dva položaja za blokiranje omogućavaju rukovaocu iscrtavanje do zida ili, kada je točak okrenut ispred noseće konstrukcije, produžava osnovu uređaja što je posebna pogodnost pri izradi dugačkih linija.
- Ekstra široki pneumatici sa zatvorenim kotrljajućim ležajevima.
- Za fiksiranje željenog ugla skretanja, čime se podešava prečnik krivine ili kruga koji se iscrtava, koristi se jednostavni zatezač (španer). Jednom premeren, krug se može ponavljati jednostavnim postavljanjem zatezača u isti položaj na podesivi sklop prednjeg horizontalno obrtnog točka. Tako rukovalac može prelaziti sa izrade prave linije na krivu i nazad jednostavnim, lakim postupkom. Odvojene kontrole za pištolje i obrtni nosač pištolja, posve pojednostavljaju označavanje ugaonih parking mesta.
- Uredjaj 6000 koristi istu sporohodnu pumpu sa istim visokim tehničkim karakteristikama kao i Sure Stripe 4500. Široki klip iz jednog dela sa Airlessco patentiranim setom zaptivki trostrukog veka trajanja rezultira smanjenim održavanjem, nižim troškovima rada i dužim radnim vekom opreme.

## Tehnički podaci:

<b>Pogon:</b>	Honda 5,5 KS sa alarmom za nivo ulja
<b>Max pritisak:</b>	0-3000 PSI (205 Bar)
<b>Max kapacitet:</b>	5 litara/min
<b>Max dizne:</b>	1 pištolj sa diznom 0,039 za linije širine 1 x 30cm 2 pištolja sa diznama 0.028 za linije širine 2 x 30cm 2 pištolja sa diznama 0.028 za linije širine 1 x 60cm

## Kataloški brojevi:

- 305-001** Sure Stripe 6000 sa jednim pištoljem
- 305-003** Sure Stripe 6000 sa dva pištolja
- 136-069** Pokazivač (pointer) za dugačke prave linije
- 032-217** Produšetak pištolja (46cm) za izradu oznaka šablonima bez sagibanja
- 305-186** Komplet za posipanje staklenog granulata za 1 pištolj (10-15 cm)
- 305-187** Komplet za posipanje staklenog granulata za 2 pištolja (10-15 cm)
- 305-174** Komplet za posipanje staklenog granulata za 1 pištolj (10 cm)
- 305-175** Komplet za posipanje staklenog granulata za 2 pištolja (10 cm)
- 305-226** Pogonska prikolica sa sedištem i sopstvenim pogonom (Honda 5,5KS)





## Professional Airless Sprayers & Stripers

### FIELD STRIPERS – Mašine za markiranje sportskih terena i travnatih površina



#### Field Stripe

Tehnički podaci:  
Pogonski motor Briggs & Stratton 3.5 KS  
Max pritisak 0-2500 PSI (170 Bar)  
Max kapacitet 1.75 litara/min.  
Max Dizna .021  
Kapacitet do 6.500 litara godišnje

Kataloški broj kompleta:  
305-221 FIELD STRIPE  
sa pištoljem za boju i 15 m creva



#### Field Stripe + (Plus)

Tehnički podaci:  
Pogonski motor Honda 3.5 KS sa alarmom za nivo ulja  
Max pritisak 0-3000 PSI (205 Bar)  
Max kapacitet 2.0 litra/min.  
Max dizna .027  
Kapacitet do 10.000 litara godišnje

Kataloški broj kompleta:  
305-222 FIELD STRIPE+  
305-223 FIELD STRIPE+,  
sa prednjim horizontalno obrtnim točkom



#### Field Stripe Pro

Tehnički podaci:  
Pogonski motor Honda 5.5 KS sa alarmom za nivo ulja  
Max pritisak 0-3000 PSI (205 Bar)  
Max kapacitet 5 litara/min  
Kapacitet do 16.500 litara godišnje  
Max dizna 1 pištolj @ 0.039  
2 pištolja @ 0.028  
Max širina linije 1 pištolj sa diznom 0.039 - 30cm  
2 pištolja sa diznama 0.028 inch - 60cm

Kataloški broj kompleta:  
305-224 FIELD STRIPE PRO - 1 pištolj  
305-225 FIELD STRIPE PRO - 2 pištolja

#### GENERALNI DISTRIBUTER ZA SRBIJU I CRNU GORU

##### COLIBRI ECCO d.o.o.

Dr. Ivana Ribara 205 • 11070 Novi Beograd  
Tel. (011) 318 6309 • Fax (011) 318 3960  
[www.colibriecco.com](http://www.colibriecco.com)



